

ERRATUM

Ophtalmologie - 9782294765810

5^e édition, février 2021, par le COUF – Collège des ophtalmologistes universitaires
de France

Collection *Les Référentiels des Collèges*

Cet erratum vous permettra de corriger des erreurs relatives à des niveaux de rangs de connaissances et quelques autres coquilles.

Les pages corrigées de l'ouvrage sont disponibles à l'adresse suivante :
<https://www.elsevier-masson.fr/ophtalmologie-9782294765810.html>

ou en flashant ce QR code



Chapitre	Page	contenu concerné	Correction
1	14-15	Figures 1.13 à 1.17 et texte associé	L'ordre et les légendes des figures ont été modifiés
3	55	Encadré « Le dépistage des troubles visuels... » et le paragraphe suivant	Le contenu de rang C devient un contenu de rang A
5	76	Tableau de hiérarchisation des connaissances	Les cellules du tableau sont en tramé gris
	77	I. Définition	Le texte de rang C passe en rang B
	79	III. Physiologie - physiopathologie	Le texte de rang C passe en rang A
	82	C. Inspection	Le texte de rang C passe en rang A
	84	5. Exploration de la motricité intrinsèque et encadré « Ainsi : »	Le texte de rang C passe en rang A
	86	B. Paralysie du IV C. Paralysie du VI	Les textes de rang C passent en rang A
	89	VI. Diagnostic différentiel	Les rangs du paragraphe sont modifiés : A Il peut s'agir de : • diplopie monoculaire. La diplopie disparaît avec l'occlusion de l'œil pathologique. • B Il peut s'agir notamment d'une atteinte – cornéenne par diffraction des rayons lumineux : taie cornéenne, séquelle d'une kératite ou d'un traumatisme, kératocône, astigmatisme important, – irienne : iridodialyse traumatique, – cristallinienne : cataracte nucléaire ; • C simulation et <i>hystérie</i> .
	90	C. Causes vasculaires	Le texte de rang C passe en rang A
	91	C. Causes vasculaires D. Diplopies avec exophtalmie	Les texte de rang C passent en rang B
	92	F. Sclérose en plaques	Le texte de rang C passe en rang B
	93	Encadré synthèse	Le texte de rang C passe en rang A
6	103	8. Mesure de la pression intraoculaire	Le texte de rang C passe en rang A
	125	Paragraphe « La prise en charge de l'uvéite antérieure... »	Le texte de rang C passe en rang A
7	133	B. Examen ophtalmologique	Le texte de rang C passe en rang A
	133	Encadré syndrome maculaire	Le texte de rang A passe en rang B
	133	premier paragraphe de la page	Le texte de rang C passe en rang A

Chapitre	Page	contenu concerné	Correction
7	134	C. Examens complémentaires	La dernière phrase du paragraphe « À l'issue de l'examen complet... » passe en rang A
	142	a. Névrites optiques rétrobulbaires de la sclérose en plaques	Le texte de rang C passe en rang A
	144	b. Neuropathies optiques ischémiques antérieures	Le texte de rang C passe en rang A
8	149	Auteurs	Il manquait le nom du Dr. A. Sellam dans la liste des auteurs du chapitre
	151	A. Interrogatoire et B. Examen ophtalmologique	Les deux paragraphes sont de rang A
	152-153	II. Étiologie	Les texte de rang C passent en rang A
	153	b. Uvéite postérieure (« choroïdite », « rétinite »)	La seconde phrase du paragraphe a été complétée : « Elle est responsable d'une rétinobulbairite récidivante, qui peut s'accompagner de signes inflammatoires vitréens. En cas d'uvéite antérieure associée, on observera un œil rouge et douloureux, sinon il s'agira principalement d'un œil blanc et indolore. »
	154	4. Autres causes de baisse de l'acuité visuelle avec œil rouge douloureux	Les texte de rang B et C passent en rang A
	158	f. Décollement de la rétine rhéomatogène	Le premier paragraphe passe de rang C à rang A
	159	Dernier paragraphe	Une erreur a été corrigée dans le texte : « ... surtout lorsque la macula n'est pas encore soulevée par le DR. » remplace « ... surtout lorsque la macula est soulevée par le DR. »
10	177	II. Les différentes techniques de greffe de cornée - les <i>kératoplasties endothéliales</i> :	Le texte de rang C (dernière phrase) passe en rang A
11	185	Contusions du segment antérieur	La première phrase : « Une érosion cornéenne superficielle peut être mise en évidence après instillation de fluorescéine (fig. 11.1). » passe du rang C au rang A
	186	b. Conjonctivite et c. Chambre antérieure	Les textes de rang C passent en rang A
	192	B. traumatismes perforants	Le texte de rang C passe en rang A
12	200	Tableau des rangs de connaissance, ligne 7	La dernière colonne a été corrigée : « condyle » remplace « condyme »
	201	1 ^{er} paragraphe et A. Brûlures thermiques	Les texte de rang C passent en rang A
	202 - 204	III. Évaluation et classification des lésions	Les textes de rang C passent en rang A
	204-205	IV. Traitement d'urgence	Le texte de rang C passe en rang A, excepté la dernière partie qui reste en rang C : « car il contribue à diminuer la température à la surface du globe oculaire. Le traitement médical instauré en urgence a comme objectif de contrôler la réaction inflammatoire (corticoïdes locaux) et de favoriser la cicatrisation (larmes artificielles, vitamine C, tétracyclines, etc.). »

Chapitre	Page	contenu concerné	Correction
15	235-236	II. Prévalence	La phrase « La prévalence globale de la maladie... » passe en rang A
16	250	1. Embolies 2. Thromboses 3. Troubles de la coagulation	Les textes de rang C passent en rang B
17	258	1 ^{er} paragraphe	Le texte de rang C passe en rang A
	259-260	B. Examen du fond d'œil	Le paragraphe complet est de rang B, exceptée la phrase « Le diagnostic positif d'une OVCR repose uniquement sur l'examen clinique du fond d'œil dilaté. » qui est de rang A
	267	1 ^{er} paragraphe	Le texte à partir de « L'angiographie à la fluorescéine... » jusqu'à la fin du paragraphe passe en rang B
18	277	I. Savoir suspecter une tumeur maligne palpébrale	Faute d'orthographe « hidrocystome » et non hydrocistome
	279	Fig. 18.14	La figure était à l'envers
19	284	1 ^{er} paragraphe	Le texte de rang C passe en rang A
	285	A. Neuropathie optique - 1. Signes cliniques	La liste à puce « À l'examen » passe en rang A
	285	A. Neuropathie optique – 2. Examens complémentaires	Le texte de rang C passe en rang B
	287	6. Diagnostic référentiel	Le texte de rang C passe en rang A
	288	6. Diagnostic référentiel	Le texte de rang C passe en rang B
	288	Liste à puces : Paralysie du VI	Le texte de rang C passe en rang A
20	293	Toute la page	Les textes de rang C passent en rang A
	295	C. Examens complémentaires- 1. Angiographie fluorescéinique du fond d'œil	La phrase « dans le cadre d'une maladie de Horton – voir plus loin » passe en rang A
	296-297	IV. Diagnostic étiologique - A. Maladie de Horton	Les textes de rang C passent en rang A
	297	V. Évolution	La dernière partie à partir de « La récidive est plus fréquente... » passe en rang A
21	309	3. Angiographie fluorescéinique	La première phrase passe du rang A au rang B : « L'angiographie à la fluorescéine peut être un complément intéressant de l'examen et de la photographie du FO. Elle n'est pas demandée de façon systématique. »
	314	C. Traitement de l'œdème maculaire 1. Injections intravitréennes d'anti-VEGF ou de corticoïdes	Le texte de rang C passe en rang B
22	320-321	I. Généralités	Le deuxième paragraphe (à partir de « La maladie de Basedow... ») passe du rang A au rang B
	321	III. Classification	Les textes de rang C passent en rang A
	325	VI. Examens complémentaires	Le texte de rang C passe en rang A
		VIII. Traitement de l'orbitopathie A. Traitement médical	Le texte de rang C passe en rang B
23	332	V. Neuropathie optique hypertensive	La 1 ^{ère} phrase « L'œdème papillaire (OP) est l'élément principal du dernier stade de la classification de la rétinopathie hypertensive (voir fig. 23.4) » passe en rang A